


ACTpro Software

Versión 3.3



Introducción:

El software ACTpro ofrece todas las funciones necesarias para gestionar el sistema de control de acceso y sirve para un máximo de 4000 puertas (100 con la versión gratuita ACTpro Lite) y un máximo de 50 clientes de PC.

Novedad en la versión 3.3

- ✓ Control SPC doors in ACTpro
- ✓ ACTentry intercom integration - your virtual receptionist



ACT Manage



ACT Install



ACT Monitor



Mapas de emplazamiento



Motor de reglas

ACRE™

A-100646_ES

Fecha de edición: 07-11-2022

ACTpro Software

Versión 3.3

Funciones de la versión 3.3 de ACTpro	Pro	Lite (versión gratuita)
Software de uso intuitivo y sencillo	Sí	Sí
Asistente y botones de inicio rápido para las tareas comunes	Sí	Sí
Diseño e impresión de tarjetas de identificación	Sí	Sí
Reconocimiento de alarmas del sistema	Sí	Sí
Activación/desactivación de la alarma de detección de intrusos	Sí	Sí
Grupos de usuarios	2000	2000
Grupos de puertas	2000	2000
Grupos de puertas por grupo de usuarios	8	8
Vacaciones (año calendario de 12 meses)	12 meses	12 meses
Notificación de alarmas como Puerta forzada, Puerta entreabierta (la puerta se ha dejado abierta), Activación de la alarma de incendios, Control de liberación de puerta en caso de emergencia, Tensión de alimentación	Sí	Sí
Notificación de alertas por correo electrónico	Sí	Sí
Puertas (máx. 1000 IP)	4000	100
Cientes de PC	50	1
Motor de reglas	Sí	No
Aplicación móvil con informe de evacuación en tiempo real	Sí	No
Integración con SPC a través de la asignación de alarmas en mapas de emplazamiento (requiere sistema operativo de Microsoft de 64 bit)	Sí	No
Mapas de emplazamiento con iconos animados para la actividad de las puertas	Sí	No
OSDP (controladores ACTpro-1500 con firmware 1.08 o versión superior, máximo de 4 lectores OSDP por controlador): compatibilidad con lectores OSDP SmarflID, HID y Vanderbilt	Sí	Sí
Múltiples usuarios (máx. 200 usuarios por sistema)	Sí	No
Cliente ACT Monitor (necesario para la verificación)	Sí	No
API de ACpro (licencia adicional ACTpro_API)	Sí	No
ANPR (26bit Wiegand) (Dahua, Hikvision, Nedap).	Si	Si
Integración de vídeo (Avigilon, AxxonSoft, Dahua, Eventys, Hanwha, Hikvision, Milestone, 3xLogic, Network Optix)	Sí	Sí
Complemento para Milestone	Sí	No
Nota: Milestone y ACTpro deben estar en el mismo servidor y se necesita ACTpro_API		
Herramienta de importación CSV (utilizada para importar sistemas de terceros o externos, base de datos de RR. HH. y AD/LDAP)	Sí	No
Bloqueo	Sí	No
Informe de punto de reunión (informe de evacuación)	Sí	Sí
Campos definidos por el usuario	10	10
Áreas de recuento	8	8
Política de contraseñas estricta	Sí	Sí
Single Sign On con Directorio activo (AD)	Sí	No
Las cerraduras Aperio de Assa (licencia adicional ACTpro-WL necesaria para el cierre) requieren controlador ACTpro-1500 con firmware 1.08 o versión superior	Sí	Sí
Los cierres V3 requieren ACTpro 2.8 o versión superior, las V2 requieren ACTpro 2.10 o versión superior		
Módulos E/S (4 x módulos E/S por cada controlador ACTpro)	Sí	Sí
Control de ascensor (hasta 96 plantas)	Sí	Sí
Integración de Kone (licencia adicional ACTpro-KONE)	Sí	No
Compatibilidad con Signature Pad (firma electrónica) para firmas de titulares de tarjeta	Sí	No
Lector Bluetooth (requiere ACTpro-BT licencia)	Sí	Sí
Support for VCredential.com portal for managing bluetooth credentials.	Sí	Sí
Lector biométrico (requiere ACTpro-BIO licencia)	Sí	Sí
Admite cifrado OSDP (AES de 128 bits)	Sí	Sí
Límites de uso	Sí	No
60839-11-1 grade	2	2
Control de cerraduras/pernos de cierre y cierre nocturno	Sí	Sí
TLS version	1.2	1.2
Email QR code	Si	Si
Minimal support OS	Windows 10 or 11 pro	Windows 10 or 11 pro
Formato de tarjeta personalizado por controlador	Si	Si
ACTentry	Si	Si

ACRE

A-100646_ES


Fecha de edición: 07-11-2022

Información de pedido:

Número de material	Código	Descripción
P54508-P130-A100	ACTpro	Software ACTpro
P54508-P122-A100	ACTpro-API	API para ACpro (necesaria para la integración con terceros)
P54508-P121-A100	ACTpro-WL	Licencia para cierres Aperio de Assa
P54508-P120-A100	ACTpro-Kone	Interfaz para el control de ascensores Kone
P54508-P128-A100	BLUE-L	Bluetooth Mobile Credential(1pc)
P54508-P123-A100	ACTpro-BIO	Licencia biométrica (por lector)
P54508-P138-A100	ACTEntry Intercom	ACTEntry Intercom License (1
P54508-P139-A100	ACTEntry Client	ACTEntry Client License (1 ye


Sistema operativo:

Tamaño de la empresa	Pequeño	Medio	Grande	Grande
Puertas	Hasta 100	Hasta 250	250	250
Usuarios	Hasta 1000	Hasta 5000	5000	5000
CPU/Procesador	Core i5	Core i7/Xeon	Xeon	Xeon
SO 32 o 64 bit	Windows 10 or 11 pro (Home edition no se admite)	Windows 10 or 11 pro Cualquier sistema operativo de Microsoft Server actualmente compatible	Cualquier sistema operativo de Microsoft Server actualmente compatible	Cualquier sistema operativo de Microsoft Server actualmente compatible
RAM	4GB	8GB	16GB	64GB
Espacio en disco de la base de datos	20GB	50GB	100GB	500GB
Base de datos	SQL Compact Cualquier servidor de SQL compatible con Microsoft (Express o Pro)	Cualquier servidor de SQL compatible con Microsoft (Express o Pro)	Cualquier servidor de SQL compatible con Microsoft	Cualquier servidor de SQL compatible con Microsoft



Nota: Anteriormente se han mencionado las recomendaciones mínimas de especificaciones de los servidores para alojar el software ACTpro.

Vanderbilt recomienda que por lo menos se usen discos con copia y se aplique una solución de copia de seguridad de la base de



Recomendaciones de instalación

Para un rendimiento óptimo, utilice controladores conectados mediante IP

Características del producto

	ACTpro	ACTpro Lite (versión gratuita)
Puertas	4000	100
Usuarios - límites de los controladores	60.000	60.000
Clientes de PC	50	1 servidor para PC
Asistente y botones de inicio rápido para las tareas comunes	✓	✓
Uso eficiente del ancho de banda	✓	✓
Diseño e impresión de tarjetas de identificación	✓	✓
Reconocimiento de alarmas del sistema	✓	✓
Activación/desactivación de la alarma de detección de intrusos	✓	✓
Visualización de eventos en tiempo real	✓	✓
Acción en las puertas en tiempo real (bloquear, desbloquear, pasar, normalizar)	✓	✓
Derechos adicionales	✓	✗
API de ACTpro	✓	✗
Tarjeta por usuario	4	4
Registro de eventos (limitado al tamaño de la base de datos)	Ilimitado	Ilimitado
Control de ascensores	✓	✓
Módulo de entrada/salida	✓	✓
Múltiples usuarios	✓	✗
Integración con Milestone (XProtect 2020 R1)	✓	✗
Mapas de emplazamiento	✓	✗
Generación de informes	✓	✓
Antirretorno	✓	✓
Áreas de recuento	✓	✗
Generación de informes	✓	✓
Bloqueo de seguridad	✓	✗
Informes de tiempo y asistencia	✓	✓
Informe de trazabilidad de los contactos	✓	✗

Los datos y el diseño se pueden modificar sin previo aviso.

